

Travaux à effectuer au verger par type d'arbre :

- **PREVENTIF - Pêcher : lutte contre la cloque -**

Plantation de gousses d'ail tout autour du tronc de l'arbre.

Process :

- Plantation courant novembre
- Prendre les caïeux et détacher chaque gousse, planter les gousses tout autour du tronc (environ 30 cm du tronc) à une profondeur de 4 à 5 cm.
- Autre possibilité : plantation d'ail rocambole (ail vivace) qui se présente sous forme de petites gousses (voir photo ci-jointe).

L'ail rocambole peut atteindre 80 cm de haut avec



de belles fleurs de couleur mauve. On peut laisser l'ail en place pendant plusieurs années.

Plantation de ciboulette au pied des arbres

(même famille que les alliacées)

Plantation de raifort au pied des arbres.

- **CURATIF - Pêcher : lutte contre la cloque -**

Purin d'ail :

- Hachez grossièrement 10 gousses d'ail et déposez-les dans une marmite.
- Ajoutez-les à 5 litres d'eau.
- Portez à ébullition la préparation et laissez mijoter pendant 20 minutes, **avec un couvercle sur la marmite..**
- Laissez refroidir et reposer pendant une heure, en laissant couvert.
- Filtrez ensuite la décoction (par exemple avec un tissu fin ou un tamis) afin de retirer tous les résidus.
- Possibilité de garder cette décoction quelques jours.
- Pulvérisation sur le feuillage 3 ou 4 fois à 3 jours d'intervalle.

Infusion de ciboulette :

- Infusion de 200 g de feuilles fraîches par litre d'eau. A pulvériser sur la plante entière

Infusion de raifort :

- Infusion de 300 g de feuilles et de racines fraîches dans 10 l d'eau. A pulvériser sur l'arbre entier

Travaux à effectuer au verger par type d'arbre :

- **PREVENTIF - Cerisier: lutte contre les pucerons -**

Plantation de fèves tout autour du tronc de l'arbre.

Process :

- Plantation courant novembre
- Planter chaque fève à 3 à 4 cm de profondeur espacée environ de 15 à 20 cm. Les fèves vont se charger de pucerons au bénéfice de l'arbre.

Plantation de lavande au pied des arbres entre les plants de fèves, hormis l'aspect esthétique non négligeable, elle complète l'action des fèves. On peut également répandre les feuilles autour des arbres infestés.

Plantation de rue au pied des arbres ou à proximité dans nos ilots de biodiversité

Plantation de tanaïsie dans les zones de biodiversité. Un peu à l'écart car elle a tendance à faire le vide autour d'elle.

Plantation de capucines au pied des arbres et dans les zones de biodiversité

- **CURATIF - Cerisier : lutte contre les pucerons -**

Infusion de lavande :

- Infusion de 100 g de lavande dans 1 litre d'eau
- Pulvériser pur comme insectifuge

Infusion de rue:

- Infusion de 800 g de feuilles et de tiges fraîches avant floraison, (avant le mois de mai, juin), dans 10 l d'eau .
- A diluer à 20 %
- Pulvériser sur la totalité de l'arbre.

Infusion de tanaïsie :

- Infusion de 30 g de plantes sèches ou 300 g des plante fraîche dans 1 l d'eau
- Pulvérisation foliaire à 10 %

Extrait fermenté de tanaïsie :

- Macération pendant 3 jours de 250 g de plante sèche ou 1 kg de plante fraîche dans 10 l d'eau
- Pulvérisation foliaire à 5 %
- Ne pas effectuer en pleine chaleur plutôt matin ou soir

Extrait fermenté d'ortie :

- Macération de 1 kg d'ortie dans 10l d'eau de 12 à 48 h.
- Diluer à 10 %
- Ne pas effectuer en pleine chaleur plutôt matin ou soir